

AQUAstay rezervoari





Tvrtka APLAST d.o.o. je proizvođač specijaliziran za proizvodnju široke palete proizvoda od plastičnih materijala, proizvedenih roto lijevom. S više od 130 zaposlenih, slijedi načela tehnološke inovacije, gradi vlastiti brand i uživa visoku reputaciju u zemlji i na međunarodnim tržištima. Koristi najnapredniju tehnologiju rotomouldinga koja ima najmanji utjecaj na okoliš.

Izrada visoke kvalitete

Glavni smjer tvrtke je proizvodnja proizvoda za podzemnu infrastrukturu - za kanalizacijske i vodovodne sustave. Nudi učinkovite i ekološki prihvatljive proizvode za transport, prikupljanje i obradu vode, proizvode za podzemno prikupljanje i odvajanje otpada te elemente za plutajuće cjevovode. Također nudi rješenja za automobilsku industriju.

Zadovoljstvo kupaca

Više od polovice prihoda ostvaruje izvozom u **30 zemalja** svijeta. Udio izvoza se posljednjih godina gotovo udvostručio. Vjernost kupaca pripisuje usmjerenosti na razvoj **visokokvalitetnih proizvoda** koji ispunjavaju zahtjeve **kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti**. Zbog navedenog osiguravaju prepoznatljivost robne marke Aplast na sve konkurentnijem svjetskom tržištu.

Vlastiti razvoj i razvoj s poslovnim partnerima

Proizvodi su rezultat vlastitog razvojnog odjela koji objedinjuje svu potrebnu stručnost, od dizajna i konstrukcije do implementacije proizvoda. Istovremeno su pouzdan partner koji zajedno s kupcem razvija alat i osigurava izradu željenog proizvoda. Tvrtka posjeduje standard sustava upravljanja kvalitetom **ISO 9001** i standard sustava upravljanja okolišem **ISO 14001**.

Da li znate?

• 20-godišnja tradicija

• Izvoz u 30 država po cijelom svijetu

• Isporuka za Teslu, Njemačka

AQUAstay REZERVOARI



AQUAstay rezervoari namijenjeni su skupljanju kišnice, pitke vode i otpadnih voda. Prikladni su isključivo za podzemnu ugradnju. Dostupni su u tri osnovne veličine: L, XL ili XXL. Proizvodi ispunjavaju sve zahtjeve glede sigurnosti i zaštite zdravlja i okoliša. Ako je rezervoar ugrađen i održavan prema uputama proizvođača, očekuje se minimalni radni vijek od 30 godina.



Materijal se može 100% reciklirati. Ponovnom upotrebom PE materijala, dajete svoj udio u zaštiti okoliša.

AQUAstay rezervoari

Volumen	Dužina (L)	Promjer (D)	Visina (H)	Masa
500 l - L		ø 1,0 m	1,0 m	49 kg
1.000 l - L			1,8 m	76 kg
2.000 l - L	1,50 m	ø 1,4 m	1,7 m	104 kg
2.500 l - L	1,80 m			120 kg
3.000 l - L	2,40 m			133 kg
3.500 l - XL	1,80 m	ø 1,7 m	2,0 m	160 kg
5.000 l - XL	2,45 m			215 kg
6.000 l - XL	2,90 m			256 kg
7.000 l - XL	3,40 m			298 kg
10.000 l - XL	4,94 m			395 kg
8.000 l - XXL	2,60 m	ø 2,3 m	2,6 m	261 kg
10.000 l - XXL	3,10 m			307 kg
12.000 l - XXL	3,60 m			350 kg
16.000 l - XXL	4,80 m			515 kg
18.000 l - XXL	5,30 m			551 kg
20.000 l - XXL	5,80 m			591 kg
26.000 l - XXL	7,50 m			770 kg
28.000 l - XXL	8,00 m			810 kg
30.000 l - XXL	8,50 m			850 kg
36.000 l - XXL	10,30 m			1.027 kg
38.000 l - XXL	10,80 m			1.067 kg
40.000 l - XXL	11,30 m			1.108 kg
46.000 l - XXL	13,00 m			1.285 kg
50.000 l - XXL	13,50 m			1.326 kg

AQUAstay FLAT rezervoari

Volumen	Dužina (L)	Širina (W)	Visina (H)	Masa
5.000 l - FLAT	2,70 m	ø 2,4 m	1,5 m	~ 240 kg
10.000 l - FLAT	5,50 m			~ 480 kg
15.000 l - FLAT	8,00 m			~ 700 kg
20.000 l - FLAT	10,60 m			~ 910 kg
25.000 l - FLAT	13,10 m			~ 1130 kg

Upute za ugradnju:

SLO



EN



DE



CRO







FR





Dimenzije u tablici su teoretski određene vrijednosti i mogu odstupati u praksi.



AQUAstay 500 l

TIP	IDENT	VISINA (H) v mm	PROMJER v mm	MASA v kg
	214320100	1030	1000	49
	214309800	1030	1000	49





AQUAstay 1.000 l


TIP	IDENT	VISINA (H) v mm	PROMJER v mm	MASA v kg
	214320200	1780	1000	76
	214309900	1780	1000	76



AQUAstay REZERVOARI


AQUAstay 2.000 I - L

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310070	1500	1400	1730	104
	214340070	1500	1400	1730	104
	214312070	1500	1400	1730	104



AQUAstay 2.500 I - L


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310080	1800	1400	1730	120
	214340080	1800	1400	1730	120
	214312080	1800	1400	1730	120



AQUAstay REZERVOARI


AQUAstay 3.000 I - L

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310090	2400	1400	1730	133
	214340090	2400	1400	1730	133
	214312090	2400	1400	1730	133






AQUAstay 3.500 I - XL


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310100	1800	1750	2030	160
	214340100	1800	1750	2030	160
	214312100	1800	1750	2030	160



AQUAstay REZERVOARI


AQUAstay 5.000 I - XL

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	TEŽA v kg
	214310140	2450	1750	2030	215
	214340140	2450	1750	2030	215
	214312140	2450	1750	2030	215



AQUAstay 6.000 I - XL


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310210	2900	1750	2030	256
	214340210	2900	1750	2030	256
	214312210	2900	1750	2030	256





AQUAstay REZERVOARI


AQUAstay 7.000 I - XL

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310290	3400	1750	2030	298
	214340290	3400	1750	2030	298
	214312290	3400	1750	2030	298




AQUAstay 10.000 I - XL


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214340405	4940	1750	2030	395
	214312405	4940	1750	2030	395



AQUAstay REZERVOARI


AQUAstay 8.000 I - XXL

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310310	2600	2300	2660	261
	214340310	2600	2300	2660	261
	214312310	2600	2300	2660	261



AQUAstay 10.000 I - XXL


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310410	3100	2300	2660	307
	214340410	3100	2300	2660	307
	214312410	3100	2300	2660	307



AQUAstay REZERVOARI


AQUAstay 12.000 I - XXL

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310510	3600	2300	2660	350
	214340510	3600	2300	2660	350
	214312510	3600	2300	2660	350




AQUAstay 16.000 I - XXL


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310930	4800	2300	2630	515
	214340930	4800	2300	2630	515
	214312930	4800	2300	2630	515



AQUAstay REZERVOARI


AQUAstay 18.000 l - XXL

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310940	5300	2300	2630	551
	214340940	5300	2300	2630	551
	214312940	5300	2300	2630	551





AQUAstay 20.000 l - XXL


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310950	5800	2300	2630	591
	214340950	5800	2300	2630	591
	214312950	5800	2300	2630	591






AQUAstay REZERVOARI


AQUAstay 26.000 I - XXL

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310960	7500	2300	2630	770
	214340960	7500	2300	2630	770
	214312960	7500	2300	2630	770



AQUAstay 28.000 I - XL


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214310970	8050	2300	2630	810
	214340970	8050	2300	2630	810
	214312970	8050	2300	2630	810




AQUAstay REZERVOARI


AQUAstay 30.000 I - XXL

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214311100	8500	2300	2630	850
	214341100	8500	2300	2630	850
	214313100	8500	2300	2630	850





AQUAstay 36.000 I - XXL

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214311110	10300	2300	2630	1027
	214341110	10300	2300	2630	1027
	214313110	10300	2300	2630	1027







AQUAstay 38.000 I - XXL

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214311120	10800	2300	2630	1067
	214341120	10800	2300	2630	1067
	214313120	10800	2300	2630	1067






AQUAstay 40.000 I - XXL


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214311200	11250	2300	2630	1108
	214341200	11250	2300	2630	1108
	214313200	11250	2300	2630	1108



AQUAstay REZERVOARI


AQUAstay 46.000 I - XXL

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214311210	13020	2300	2630	1285
	214341210	13020	2300	2630	1285
	214313210	13020	2300	2630	1285






AQUAstay 50.000 I - XXL


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214311300	13500	2300	2630	1326
	214341300	13500	2300	2630	1326
	214313300	13500	2300	2630	1326





AQUAstay FLAT rezervoari


AQUAstay FLAT 5.000 l

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	ŠIRINA v mm (W)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214344140	2660	2330	1510	~ 240
	214346140	2660	2330	1510	~ 240
	214345140	2660	2330	1510	~ 240






AQUAstay FLAT 10.000 l


TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	ŠIRINA v mm (W)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214344410	5430	2330	1510	~ 480
	214346410	5430	2330	1510	~ 480
	214345410	5430	2330	1510	~ 480






AQUAstay FLAT rezervoari


AQUAstay FLAT 15.000 l

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	ŠIRINA v mm (W)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214344600	7990	2330	1510	~ 700
	214346600	7990	2330	1510	~ 700
	214345600	7990	2330	1510	~ 700




AQUAstay FLAT 20.000 l

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	ŠIRINA v mm (W)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214344600	10550	2330	1510	~ 910
	214346950	10550	2330	1510	~ 910
	214345950	10550	2330	1510	~ 910






AQUAstay FLAT 25.000 l

TIP	IDENT	DUŽINA v mm (L)	ŠIRINA v mm (W)	VISINA v mm (H)	MASA v kg
	214344955	13100	2330	1510	~ 1130
	214346955	13100	2330	1510	~ 1130
	214345955	13100	2330	1510	~ 1130






Standardni priključci za rezervoare

PE NASTAVCI - 625/250 mm

TIP	IDENT	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)
	213680525	625	250
	213680520	625	250
	213680500	625	250






PE NASTAVCI - 625/500 mm

TIP	IDENT	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)
	213680625	625	500
	213680620	625	500
	213680600	625	500






PE PRODUŽETCI - 625/250 mm S BRTVOM

TIP	IDENT	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)
	213680650	625	250
	213680655	625	250
	213680660	625	250



PE PRODUŽETCI - 625/500 mm S BRTVOM

TIP	IDENT	PROMJER v mm (D)	VISINA v mm (H)
	213680670	625	500
	213680675	625	500
	213680665	625	500



PE POKLOPAC

IDENT	NAZIV
400030421	PE POKLOPAC FI 625 ZELENI
400030800	PE ODZRAČNIK VENTILACIJSKI



BRTVE

IDENT	NAZIV
213683000	BRTVA ZA PE OKNO DN 625
213683020	BRTVA ZA PE POKLOPAC DN 625/17x24
213683500	BRTVA ZA PE TELESKOP fi 20 DN 625



SET ZA ZAKLJUČAVANJE POKLOPCA

IDENT	NAZIV
940000911	ZAKLJ. ZA KAN. P. FI 625 PE



Standardni priključci za rezervoare

ULAZNA BRTVA ZA PVC I PE GLATKE CIJEVI

IDENT	NAZIV
213950000	ULAZNA BRTVA FI 25-40
213950010	ULAZNA BRTVA FI 50
213950020	ULAZNA BRTVA FI 63
213950030	ULAZNA BRTVA FI 75
213950040	ULAZNA BRTVA FI 90
213950050	ULAZNA BRTVA FI 110
213950060	ULAZNA BRTVA FI 125
213950070	ULAZNA BRTVA FI 160
213950080	ULAZNA BRTVA FI 200
213950090	ULAZNA BRTVA FI 250



KRUNSKO SVRDLO ZA ULAZNU BRTVU

IDENT	NAZIV
213907000	KRUNSKO SVRDLO - ADAPTER
213907110	KRUNSKO SVRDLO 50/57
213907120	KRUNSKO SVRDLO 63/70
213907130	KRUNSKO SVRDLO 75/83
213907140	KRUNSKO SVRDLO 90/98
213907150	KRUNSKO SVRDLO 110/124
213907170	KRUNSKO SVRDLO 125/138
213907200	KRUNSKO SVRDLO 160/175
213907400	KRUNSKO SVRDLO 200/215
213907600	KRUNSKO SVRDLO 250/265



TRAKA ZA PRIČVRŠĆIVANJE REZERVOARA

REZERVOAR	Trake L - kratki	Trake L - dugi	Trake XL - kratki	Trake XL - dugi	Trake XXL - kratki	Trake XXL - dugi
2.000 L - L		2 kom				
2.500 L - L		2 kom				
3.000 L - L	2 kom					
3.500 L - XL				2 kom		
5.000 L - XL			2 kom			
6.000 L - XL			2 kom			
7.000 L - XL			2 kom			
10.000 L - XL			3 kom	2 kom		
8.000 L - XXL						2 kom
10.000 L - XXL						2 kom
12.000 L - XXL					2 kom	2 kom
16.000 L - XXL					2 kom	2 kom
18.000 L - XXL					2 kom	2 kom
20.000 L - XXL					2 kom	2 kom
26.000 L - XXL					4 kom	2 kom
28.000 L - XXL					4 kom	2 kom
30.000 L - XXL					4 kom	2 kom
36.000 L - XXL					6 kom	2 kom
38.000 L - XXL					6 kom	2 kom
40.000 L - XXL					7 kom	2 kom
46.000 L - XXL					8 kom	2 kom
50.000 L - XXL					10 kom	2 kom


IDENT	NAZIV	DUŽINA v m (L)
214390480	Trake L - kratki	3,65
214390485	Trake L - dugi	3,80
214390490	Trake XL - kratki	4,50
214390495	Trake XL - dugi	4,70
214390500	Trake XXL - kratki	5,90
214390505	Trake XXL - dugi	6,10



Standardni priključci za rezervoare

TRAKA ZA PRIČVRŠČIVANJE AQUastay FLAT REZERVOARA

IDENT	REZERVOAR	Trake	DUŽINA v m (L)
214390470	5.000 L	2 kom	4,6
214390470	10.000 L	4 kom	4,6
214390470	15.000 L	6 kom	4,6
214390470	20.000 L	8 kom	4,6
214390470	25.000 L	10 kom	4,6




VARENI PRIKLJUČCI

IDENT	NAZIV
214350130	d 25 (3/4") L=400mm
214350140	d 32 (1") L=400mm
214350160	d 40 (5/4") L=400mm
214350180	d 50 (6/4") L=400mm
214350210	d 63 (2") L=400mm
214350220	d 75 L=400mm
214350230	d 90 L=400mm
214350240	d 110 L=400mm
214350250	d 125 L=400mm
214350260	d 160 L=400mm
214350450	d 200 L=400 mm
214350400	d 250 L=400 mm
214350290	(TIP L) 200 P1 P2 BOX
214350300	(TIP L) 250 P1 P2 BOX
214350410	(TIP XL XXL) 315 na P1 P2 BOX
214350510	(TIP XXL) 400 na P1 P2 BOX
214350515	(TIP XXL) 500 na P1 P2 BOX



MONTAŽNA PRIKLJUČNA SPOJNICA

IDENT	NAZIV
214351030	Montažna priključna spojnica Φ 1"
214351040	Montažna priključna spojnica Φ 5/4"
214351050	Montažna priključna spojnica Φ 6/4"
214351060	Montažna priključna spojnica Φ 2"





AQUAstay -
REZERVOARI ZA KIŠNICU,
PITKU I OTPADNU VODU



KANALIZACIJSKA - REVIZIJSKA
OKNA ELEKTRO – KABELSKA
OKNA PJESKOLOVI
KUĆNA OKNA



BIO PROČISTAČI



AQUAoil -
SEPARATORI ULJA I MASTOLOVI



KARAVAN PROGRAM –
POSUDE ZA PITKU I OTPADNU
VODU



ECOdip -
POLUPODZEMNI KONTEJNERI ZA
ZBRINJAVANJE OTPADA



PLOVCI



APLAST proizvodnja in trgovina, d. o. o.
Ložnica pri Žalcu 37, 3310 Žalec, Slovenija
www.aplast.si | info@aplast.si

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Vaš prodavač